



KERRAFRONT
OKŁADZINA ELEWACYJNA

VOX





WOLNOŚĆ
ZACZYNA SIĘ
W DOMU

W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się w domu, a bardziej niż określona stylistyka liczą się osobiste potrzeby i styl życia domowników. Dlatego naszym celem jest inspirowanie, doradzanie i dostarczanie kompleksowych rozwiązań – dopasowanych do siebie kolekcji mebli, drzwi, podłóg, systemów ściennych i elewacji.

Odpowiednio dobrana okładzina nie tylko sprawi, że dom nabierze indywidualnego charakteru, ale również będzie stanowiła doskonałą ochronę na lata.

KERRAFRONT. OKŁADZINA NA LATA

Kerrafront to nowoczesna okładzina elewacyjna, która nie wymaga żadnej konserwacji podczas jej użytkowania. Zastosowanie innowacyjnej technologii Kerracore pozwoliło połączyć w produkcji walory estetyczne i użytkowe.

Kerrafront gwarantuje oszczędności – chroni wnętrze budynku i zapobiega utracie ciepła. Zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pleśni i grzybów. Jest wyjątkowo trwały i odporny na zmienne warunki atmosferyczne, nie wymaga regularnej konserwacji, nie płowieje i nie zmienia kształtu pod wpływem promieni słonecznych i temperatury. Dzięki elastyczności, niskiej wadze oraz prostemu łączeniu montaż jest szybki i łatwy.

Kerrafront jest podzielony na 6 kolekcji, w których możemy wybierać spośród ponad trzydziestu kolorów.





Wood Effect, Teak

ZALETY

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRZY MONTAŻU:

- Łatwy i szybki montaż dzięki niskiej wadze paneli, dużej powierzchni krycia, wbudowanym zamkom i wykonanym fabrycznie otworom
- Materiał łatwy w obróbce - odporny na uszkodzenia, pęknięcia i odpryski podczas transportu i montażu
- Docięte krawędzie nie wymagają zabezpieczenia i malowania - linie cięcia paneli nie chłoną wody, dzięki zamkniętej strukturze komórkowej materiału

PRAKTYCZNY W EKSPLOATACJI:

- Gotowy produkt - nie wymaga malowania, konserwacji
- Odporny na wilgoć - nie wchłania wody, a tym samym uniemożliwia rozwój bakterii i grzybów
- Nie jest podatny na mróz i rozmarzanie, dzięki temu nie pęka i nie łuszczy się

JAKOŚĆ VOX:

- Technologia Kerracore sprawia, że panele cechuje wysoka gęstość i jednorodność, co przekłada się na wysoką odporność mechaniczną i stabilność wymiarową
- Matowa powierzchnia
- System łączenia bez akcesoriów Connex





WODOODPORNY



ODPORNY NA
UDERZENIA
I ZADRAPANIA



ŁATWE
CZYSZCZENIE



ODPORNY
NA SZKODNIKI



IDEALNE POKRYCIE
DOCIEPLENIA
FASADY



UMOŻLIWIA
WENTYLACJĘ
FASADY



W 100% NADAJE
SIĘ DO PONOWNEGO
PRZETWORZENIA



10 LAT
GWARANCJI



Wood Effect, Dark Grey Pine

PRZEMYSŁANE PROJEKTY

Połączenie aktualnych trendów z wyjątkową funkcjonalnością? To możliwe. Właśnie taki efekt osiągnęła Dorota Balewicz – projektantka kolekcji Wood Effect.

„Zależało mi na harmonii między funkcjonalnym a estetycznym wymiarem produktu. Wood Effect to praktyczne, niewymagające konserwacji panele, które dzięki zastosowanej technologii, zachowują swoje właściwości przez wiele lat. Z drugiej strony to piękny, nawiązujący do naturalnych wzorów projekt, który idealnie podkreśli charakter domu – dokładnie w taki sposób, w jaki to sobie wymarzą. Wasz dom stanie się tym samym miejscem, do którego wraca się z uśmiechem na twarzy – idealną przestrzenią do odpoczynku i realizacji pasji”.



**DOROTA
BALEWICZ**

KERRAFRONT WOOD EFFECT

NOWOŚĆ



1



W HARMONII
Z NATURĄ

Wood Effect, Light Oak

WOOD EFFECT

— UNIWERSALNE WZORNICTWO

Uniwersalność i ponadczasowość to wyróżniki nowej kolekcji Wood Effect. Wykorzystano w niej wzory drewna w szerokiej gamie kolorystycznej, dostosowanej zarówno do tradycyjnych domów, jak i do nowoczesnych aranżacji.

— INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Zastosowanie nowoczesnych technologii dało wyjątkowy, pod względem estetycznym i funkcjonalnym, produkt. Zeskanowanie naturalnych słoï pozwoliło na wierne odzwierciedlenie struktury drewna, a specjalistyczny zadruk cyfrowy oraz lakier zabezpieczający przed UV zagwarantowały trwałość paneli na lata.

— SZEROKIE MOŻLIWOŚCI

Kolekcję wzbogacają dopasowane kolorystycznie listwy wykończeniowe. Pozwala to na staranne dopracowanie najmniejszego elementu elewacji. Możliwość łączenia paneli Wood Effect z kolekcją Modern Wood, daje dodatkowe warianty aranżacyjne. Kolekcja Wood Effect jest dostępna dla paneli podwójnych (FS-302).



Wood Effect, Light Grey Pine

KOLORY



Light Grey Pine



Douglas



Light Oak



Red Cedar



Teak



Dark Grey Pine

TECHNOLOGIA KERRACORE DIGITAL

DOTYCZY KOLEKCJI WOOD EFFECT.

1

RDZEŃ (POLIMER SPIENIONY)

Wykonany jest ze specjalnie dobranej mieszanki minerałów i polimerów. Cechuje go wysoka gęstość i jednorodność, co wpływa na dużą wytrzymałość produktu i jego odporność na uszkodzenia mechaniczne.

2

WARSTWA WIERZCHNIA (POLIMER TWARDY)

Wykonana z polimerów utwardzonych w procesie obróbki technicznej. Jest nośnikiem koloru i unikalnej struktury odzwierciedlającej naturalne drewno.

3

PODKŁAD

Kolor podkładu wybrany kolorystycznie do finalnego dekoru.

5

LAKIER OCHRONNY

Panel pokryty jest lakierem, który chroni powierzchnię zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i działaniem promieniowania UV.

4

NADRUK

Wykonany innowacyjną technologią nadruk cyfrowy dostosowany jest do użytkowania paneli na zewnątrz. Projekt nadruku wykonany został na podstawie skanów prawdziwego drewna.



KERRAFRONT MODERN WOOD



2



PROSTOTA I NOWOCZESNOŚĆ

Modern Wood, Pearl Grey

MODERN WOOD

— NOWY KSZTAŁT

To, co odróżnia Modern Wood, to nowy kształt znanego już i często wybieranego przez Klientów profilu podwójnego.

— DOSTOSOWANY DO POTRZEB

VOX jako pierwszy na rynku stworzył okładzinę, która estetyką nawiązuje do współczesnych elewacji drewnianych, ale zachowuje zalety technologii spienianej, czyli jest odporna na wilgoć, uderzenia i nie wymaga konserwacji.

— NOWOCZESNA GAMA

Panele Modern Wood mają matowe wykończenie, wtlóczony wzór struktury drewna i występują w siedmiu kolorach – od naturalnych, ciepłych tonacji, po różne odcienie szarości. Kolekcja Modern Wood jest dostępna dla paneli podwójnych (FS-302).



Modern Wood, Anthracite i Ivory

KOLORY



White



Ivory




Claystone




Beige



Pearl Grey



Quartz Grey



Anthracite



Modern Wood, Beige

KERRAFRONT TREND



3



PIĘKNY
W SWEJ
PROSTOCIE

Trend Anthracite Stone

TREND

— MOTYWY NATURY

Kerrafont Trend to kolekcja inspirowana kamieniem i minerałami. Jest dostępna w czterech kolorach, które występują w dwóch wariantach:

Stone – z naturalnym rysunkiem kamienia oraz w wersji Soft, o subtelnym, jednobarwnym odcieniu.

— PROSTOTA FORMY

Linia wpisuje się w obecne trendy w architekturze, idące w kierunku prostych i oszczędnych form.

Stworzenie nowoczesnej, płaskiej powierzchni elewacji jest teraz możliwe, dzięki nowemu kształtowi.


— SWOBODA DZIAŁANIA

Zdecydowanie wyróżnia się on na tle pozostałych kolekcji Kerrafont. Możliwość montażu w poziomie lub pionie daje swobodę projektową oraz opcję połączenia z innymi materiałami.


Kolekcja Trend jest dostępna dla paneli pojedynczych (FS-301).




KOLORY



Ivory Soft




Ivory Stone




Mastic Soft



Mastic Stone




Pearl Grey Soft



Pearl Grey Stone



Anthracite Soft



Anthracite Stone



Trend, Pearl Grey

KERRAFRONT WOOD DESIGN



4



ELEGANCKI Z NATURY



Wood Design, Golden Oak

WOOD DESIGN

— PIĘKNO NA WZÓR DREWNA

Wood Design to unikalna gama utrzymana w kolorach naturalnego drewna idealnie oddających jego ciepłą barwę, głębię oraz strukturę. Może przełamać minimalistyczny styl domu, zintegrować go z otoczeniem, a także nadać mu przytulny charakter.


— TRWAŁOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ

Wiernie oddaje jego ciepłą naturę i głębię, dzięki połączeniu kilku barw na powierzchni. Idealnie łączy trwałość, z ponadczasowym pięknem i charakterem naturalnych rozwiązań. Kolekcja Wood Design jest dostępna dla paneli pojedynczych (FS-201).



Wood Design, Graphite

KOLORY



Graphite



Silver Grey



Golden Oak



KERRAFRONT CLASSIC



5



ZAWSZE
NA CZASIE

Classic, Claystone

CLASSIC

— KLASYCZNA STRUKTURA

Kolekcja Classic to podstawowa linia z gamą dziewięciu kolorów, zarówno jasnych jak i ciemnych. Współgra ona zarówno z budynkami o tradycyjnym wyglądzie, jak i tymi o nowoczesnej bryle i konstrukcji.

— ESTETYKA I PONADCZASOWOŚĆ

Piękna faktura drewna oraz matowa powierzchnia pozwalają uzyskać niezwykle estetyczną fasadę na lata. Kolekcja Classic jest dostępna dla paneli pojedynczych (FS-201) oraz paneli podwójnych (FS-202).



KOLORY



White



Cream



Beige



Light Grey



Claystone



Olive



Grey



Quartz Grey



Anthracite



Classic, Grey

KERRAFRONT T-REX



6



NATURALNIE
SZLACHETNY

T-REX

— RUSTYKALNY EFEKT

T-Rex to kolekcja paneli elewacyjnych o głębokiej fakturze prawdziwego drewna, z widocznymi pionowymi śladami piły tworzącymi rustykalny, naturalny efekt.

— TRWAŁOŚĆ I ORYGINALNOŚĆ

Idealny do stworzenia oryginalnego charakteru domu, dla osób ceniących sobie piękno oraz szukających trwałego, bezobsługowego rozwiązania. Kolekcja T-Rex jest dostępna dla paneli podwójnych (FS-202).



T-Rex, Beige

KOLORY



Cream



Beige



Blue



Sand



T-Rex, Blue

TECHNOLOGIA KERRACORE

DOTYCZY KOLEKCJI:
MODERN WOOD, WOOD DESIGN, CLASSIC, TREND I T-REX.

1

WARSTWA WIERZCHNIA (POLIMER TWARDY)


Wykonana z polimerów utwardzonych w procesie obróbki technicznej. Odporna na uderzenia i zarysowania, jest nośnikiem koloru i unikalnej struktury drewna.



2

RDZEŃ (POLIMER SPIENIONY)

Wykonany jest ze specjalnie dobranej mieszanki minerałów i polimerów. Cechuje go wysoka gęstość i jednorodność, w rezultacie produkt posiada dużą wytrzymałość mechaniczną.




SPOSOBY ŁĄCZENIA PANELI

MOŻLIWE SĄ DWA SPOSOBY ŁĄCZENIA PANELI, OBA INTUICYJNE I PROSTE W REALIZACJI.

1

ŁĄCZENIE W SYSTEMIE CONNEX


System Connex dostępny jest dla paneli o długości 2,95 m. Łączenie odbywa się za pomocą opatentowanych zamków, nie wymaga stosowania dodatkowych akcesoriów. Jest niemal niewidoczne.



2

ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ DODATKOWYCH AKCESORIÓW


Dla paneli o długości 6 m przewidziane jest łączenie na 2 sposoby: za pomocą listwy FS-282 lub przy wykorzystaniu łączników J-201, J-202, J-302.



PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ W SYSTEMIE CONNEX



FS-201



FS-301

DOSTĘPNE AKCESORIA ŁĄCZĄCE PANELE

FS-282

J-201

J-202

J-302



PANELE

FS-201

Panel pojedynczy: 6 m / 2,95 m CONNEX
Instalacja: pozioma



FS-301

Panel pojedynczy: 6 m / 2,95 m CONNEX
Instalacja: pozioma / pionowa



FS-202

Panel podwójny: 6 m
Instalacja: pozioma / pionowa



FS-302

Panel podwójny: 6 m / 2,95 m CONNEX
Instalacja: pozioma / pionowa



	PANEL POJEDYNCZY FS-201	PANEL POJEDYNCZY FS-301	PANEL PODWÓJNY FS-202	PANEL PODWÓJNY FS-302
WOOD EFFECT 2,95 m CONNEX				✓
WOOD EFFECT 6 m				✓
MODERN WOOD 2,95 m CONNEX				✓
MODERN WOOD 6 m				✓
TREND 2,95 m CONNEX		✓		
TREND 6 m		✓		
WOOD DESIGN 2,95 m CONNEX	✓			
WOOD DESIGN 6 m	✓			
CLASSIC 2,95 m CONNEX	✓			
CLASSIC 6 m	✓		✓	
T-REX 6 m			✓	

AKCESORIA


FS-211

Listwa startowa
Długość 3 m




FS-222

Narożnik uniwersalny (dwuczęściowy)
Długość 3 m




FS-251

Listwa uniwersalna U
Długość 3 m




FS-252

Listwa końcowa (dwuczęściowa)
Długość 3 m



FS-261

Listwa perforowana
Długość 3 m



FS-262

Listwa wentylacyjna (dwuczęściowa)
Długość 3 m




FS-282

Łącznik (dwuczęściowy)
Długość 3 m




INOX-UP3.5X35-TX15-A2

Wkręt montażowy



J-201

Łącznik dla FS-201



J-202

Łącznik dla FS-202



J-302

Łącznik dla FS-302



Wszystkie kolory przedstawione w tej publikacji są przykładowe i nie powinny być uważane za oryginalne.



vox.pl
profile.vox.pl

